


# ワックス・コーティング関係資料

# UAファイニッシュ ・ UAコーティング



UAファイニッシュ



分類	耐久性	光沢	耐油性	剥離性	耐ヒール マーク性	防汚性	特徴
UA ファイニッシュ	△	◎	◎	◎	付着しにくく 取れやすい	汚れを呼ばず 非常に取りやすい	日常・定期の作業時間 短縮を重視
UA コーティング	○	○	○	○	付着するが 中に入らず 取れやすい	汚れを呼ばず 取りやすい	ノンワックススタイル にも密着可能
汎用 ワックス	×	○	×	○	中に入って 取れない	汚れて 取れない	黒ずむ 黄ばむ
ウレタン UVコーティング	◎	◎	◎	△ nano+で 減膜可	付着するが 中に入らず 取れやすい	汚れるが 取りやすい	補修不可で 継続が困難
ガラス コーティング	◎	◎	◎	×	付着するが 中に入らず 取れやすい	汚れるが 取りやすい	補修不可で 継続が困難



UAコーティング

# 親水コーティング



画像	対象	ポイント
<p data-bbox="231 369 477 432">無機物用</p> 	<p data-bbox="795 415 1190 1035">トイレ洗面台 ステンレス ガラス FRP 人工大理石 磁器タイル</p>	<p data-bbox="1308 520 2861 940">研磨剤が入っているので、よく振って使用下さい。 対象面を多機能還元水とnano+クリーナーで洗浄後 軽くタオルで拭き、研磨剤で擦りながら塗り込んで下さい。 完全に乾燥させずに塗っても問題ありません。 塗布後は水で洗い流すか、濡らしたタオルで拭き取って下さい。</p>
<p data-bbox="231 1104 477 1167">有機物用</p> 	<p data-bbox="753 1272 1219 1650">アクリル プラスチック 樹脂製品 塗装面</p>	<p data-bbox="1308 1304 2861 1629">対象面を多機能還元水とnano+クリーナーで洗浄後 軽くタオルで拭き、塗り込んで下さい 完全に乾燥させずに塗っても問題ありません。 塗布後は水で洗い流すか、濡らしたタオルで拭き取って下さい。</p>

完全に乾燥させなくても塗れ、塗布した後は、すぐに水を流せます。